

Zadávací dokumentace stavby

„HOŘOVICE – REKONSTRUKCE HRÁZE RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ“

Veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

ČRS MO Hořovice vyzývá k podání cenové nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.

1. Zadavatel

Český rybářský svaz MO Hořovice
Sídlo: Anýžova 486, 268 01 Hořovice
Zastoupený: předsedou Jaroslavem Škvárou, jednatelem Jakubem Hormandlem
IČ: 18601481
Tel.: 724 816 437
e-mail: rybari.horovice@seznam.cz
Kontaktní osoba pro předmět zakázky: Ing. David Grunt – e-mail: davidgrunt@centrum.cz

2. Předmět zakázky

Stavba je užívána jako čelní, přímá hráz rybníka. Jedná se o homogenní hráz, kdy postupem času došlo k deformaci části návodního svahu hráze. Doplnění kubatury hráze je pro předmět této dokumentace nazýváno jako **těsnící návodní část i když se jedná o hráz homogenní. Koruna hráze je vlivem působící eroze velmi diferencovaná z hlediska výškových kót a šířky. Výškové rozdíly v ose koruny hráze jsou na mnoha místech i 0,7 m.**

Navrženo je rozšíření stávající kubatury hráze do lichoběžníkovitého profilu o celkové kubatuře rekonstruované hráze **7 820,4 m³**. Část kubatury hráze je stávající a bude ponechána ve stávajícím složení. Doplnění vhodné zeminy tj. Rozšíření kubatury hráze vyjma opevnění kamenivem je navrženo v objemu **1650,3 m²**.

Na dvou místech hráze byl proveden příčný překop a to z důvodu vypuštění rybníka v roce 2014 a dále na místě původní nefunkční výpusti.

Průřezová plocha příčného řezu hrází je **66,24 m²**.

Šířka koruny hráze bude rozšířena na min. šíři **3,0 m**.

Návodní svah bude upraven do sklonu **1 : 3**

Vzdušný svah bude upraven do sklonu **1 : 2**

Opevnění návodního svahu hráze bude provedeno jako dvouvrstvé:

- Frakce 16 – 32 mm – tl. Opevnění 200 mm
- Frakce 63 – 125 mm – tl. Opevnění 300 mm
- Celková tloušťka opevnění činí 500 mm
- Opevnění bude založeno do opěrné patky hráze

Celková délka navržené hráze od levého k pravému zavázání je **112,4 m**.

Výpustné zařízení:

Prefabrikovaný betonový požerák

Typ otevřený dvojité

Odpadní potrubí DN 400 mm – PE

Rozměry (viz. výkresová dokumentace D.1.2.1., D.1.2.2.)

Kóta dna požeráku 322,70 m. n. m.

Kóta koruny požeráku 386,55 m. n. m.

Celková výška požeráku mimo základ činí 3850 mm.

Návrh převýšení hráze z hlediska vlivu větrových vln

Druh opevnění svahu hráze	kamenný pohoz
Efektivní délka rozběhu vlny	202,0 m
Sklon návodního svahu	1 : 3
Výška výběhu vlny (72 km.h)	0,42 m (délkové dle svahu)
Převýšení koruny hráze od H_n	0,7 m
Převýšení koruny hráze při H_{max}	0,46 m (svislé)

Zeminy použité pro rozšíření kubatury hráze

Vzhledem k tomu, že stávající hráz je homogenní složená převážně z jílu s nízkou až střední plasticitou, bude těleso hráze rozšířeno o zeminy s nižší bobtnavostí a obsahem jemnozrnné frakce.

Pro rozšíření kubatury od návodního svahu budou použity tyto zeminy:

Písek jílovitý SC Třída S5 (Jíly s nízkou až střední plasticitou)

Obsah jemnozrnné frakce ($< 0,06$ mm) 15 – 35 % (> 65 %)

filtrační součinitel $1 \cdot 10^{-7}$ - $5 \cdot 10^{-10}$

Diagram plasticity nad čarou A

Obsah organických látek nebude větší než 5 % hmotnosti

Mez tekutosti nebude větší než 50 %

Velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 60 mm

Zeminy musí být zhutněny na 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení stavby je stanoven od 1. 11. 2015 a termín dokončení stavby nejpozději do 30. 5. 2016.

Místem plnění je rybník Dražovský velký v k. ú. Podluhy – p. č. 225.

4. Způsob zpracování cenové nabídky – obsah a forma

Cenová nabídka bude strukturována se samostatným uvedením ceny bez DPH, ceny DPH a celkové nabídkové ceny včetně DPH.

5. Podklady pro podání nabídky

Podklady lze vyzvednout v digitální podobě na adrese: Ing. David Grunt – e-mail: davidgrunt@centrum.cz

Příloha č. 1 - HOŘOVICE – Rekonstrukce hráze rybníka Dražovská velká – dokumentace pro stavební povolení.

Příloha č. 2 - HOŘOVICE – Rekonstrukce hráze rybníka Dražovská velká – výkaz výměr.

6. Náležitosti nabídky, kvalifikační předpoklady

Nabídka musí být podána v českém jazyce a musí obsahovat:

- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče s návrhem ceny (bez DPH) a s návrhem ceny (včetně DPH) s uvedením termínu dokončení zakázky, s uvedením kontaktních údajů uchazeče (telefonické a e-mailové spojení, popř. adresa provozovny, pokud se neshoduje s adresou sídla firmy nebo místem podnikání), návrh smlouvy o dílo bude **přílohou č. 1 k podané cenové nabídce na provedení stavby**,
- text smlouvy nebude v rozporu s ustanoveními této výzvy,
- činnost osoby s ukončeným VŠ vzděláním v oboru vodní stavby
- živnostenský list pro předmět činnosti týkající se zakázky,
- kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 1 mil. Kč, nebo potvrzení

pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod.,

- **řádně vyplněný výkaz výměr s uvedením nabídkových cen u všech rozpočtových položek, kdy tento vyplněný výkaz výměr bude přílohou č. 2 k podané cenové nabídce na provedení stavby,**
- součástí smlouvy o dílo musí být prohlášení, že nabídková cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

7. Prohlídka místa plnění

V případě zájmu je možné uskutečnit místní prohlídku po domluvě s kontaktní osobou: Ing. David Grunt – e-mail: davidgrunt@centrum.cz

8. Místo a způsob podání nabídky

Nabídku je nutno doručit na adresu zadavatele: ČRS MO Hořovice, Anýžova 486, 268 01 Hořovice nejpozději do pátku 2. 10. 2015 do 10:00 v uzavřené obálce označené nápisem: „**VOS – HOŘOVICE - Rekonstrukce hráze rybníka Dražovská velká – NEOTEVÍRAT**“.

9. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne v sídle zadavatele veřejné zakázky dne **2. 10. 2015 od 10:00**.

10. Kritéria hodnocení nabídky

Zaslané nabídky budou posouzeny hodnotící komisí.

Hodnotícím kritériem pro přidělení stavební zakázky je nabídková cena.

Vyhodnocení podaných nabídek bude předloženo výboru ČRS MO Hořovice, který rozhodne o přidělení stavební zakázky.

11. Informace o výběru nejvýhodnější nabídky a výsledku výběrového řízení

O výsledku výběrového řízení budou všichni účastníci vyrozuměni písemně do 14-ti dnů od usnesení rady města Hořovice a všem účastníkům bude zaslán protokol o hodnocení podaných nabídek.

12. Platební podmínky

Splatnost daňových dokladů **bude 30 dnů** od doručení daňového dokladu zadavateli.


13. Další podmínky

Zadavatel je oprávněn podmínky výběrového řízení, včetně podmínek uvedených v této výzvě změnit. Oznámení o změně zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení, a současně zašle oznámení o změně všem dodavatelům, kterým byla tato výzva zaslána. Změnu podmínek je zadavatel oprávněn učinit nejpozději 7 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je po celou dobu výběrového řízení, až do okamžiku podpisu smlouvy o dílo zadavatelem, oprávněn výběrové řízení zrušit a smlouvu neuzavřít. Dodavatelé nejsou v takovém případě oprávněni požadovat úhradu jakýchkoli nákladů, výloh nebo náhrady škody.

V Hořovicích dne 10. 9. 2015

Jaroslav Škvára

Předseda MO ČRS Hořovice



Jakub Hormandl

Jednatel MO ČRS Hořovice

